

## LK 300: WT 300 H


|  |  |
|--|--|
| <i>Bauart</i>                                | Teleskop mit Korbarm   |
| <i>PartnerLIFT-Typbezeichnung</i>            | LK 300   |
| <i>Hersteller</i>                            | Wumag  |
| <i>Hersteller-Typbezeichnung</i>             | WT 300 H   |
| <i>Anzahl der Geräte dieses Typs</i>         | 2  |
| <i>Arbeitshöhe</i>                           | 30.00 m  |
| <i>Plattformhöhe</i>                         | 28.00 m  |
| <i>Max. seitl. Reichweite</i>                | 15.50 m  |
| <i>Tragfähigkeit max.</i>                    | 230.00 kg  |
| <i>Korb / Plattform drehbar?</i>             | ja   |
| <i>Korblänge / Plattformlänge</i>            | 1.60 m   |
| <i>Korbbreite / Plattformbreite</i>          | 0.80 m   |
| <i>Transportlänge</i>                        | 8.85 m   |
| <i>Transportbreite</i>                       | 2.55 m   |
| <i>Transporthöhe</i>                         | 3.45 m   |
| <i>Stützen</i>                               | hydraulisch  |
| <i>Abstützbreite</i>                         | 2.50 m   |
| <i>Eigengewicht / Gesamtgewicht</i>          | 7500.00 kg   |
| <i>Antrieb</i>                               | LKW-Motor  |
| <i>Eignung für Außeneinsatz/Inneneinsatz</i> | Ausseneinsatz  |
| <i>Sonderausstattung</i>                     | Besonderheiten:LKW-Arbeitsbühne mit Klappstützen, Baumschneidekorb, schwenkbarer Korb 2x x90°, Bio Öl, Ladefläche für Material               |
| <i>Tipps und Hinweise</i>                    | Arbeitshöhe: 30m Abstützbreite: 3,90 m Hinweis zur Reichweite: 14.00-15.50 mtr Die Angaben zur Reichweite sind ohne Gewähr, da lastabhängig. |
| <i>Mautpflichtig?</i>                        | nein   |
| <i>Führerscheinklasse neu</i>                | C1   |
| <i>Führerscheinklasse alt</i>                | alt: 3   |
| <i>Unterflurarbeiten</i>                     | nein   |
| <i>Abstützbreite vorne</i>                   | 3.90 m   |
| <i>Abstützbreite hinten</i>                  | 3.90 m   |

*LK 300: WT 300 H*



**LK 300: WT 300 H**

Arbeitsdiagramm WT300 **WUMAGelevant**



Fahrzeugesamtmasse ab 7,5 t gültig ab 19.11.1998  
 Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig von Fahrgestell, Art der Ausrüstung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne.  
 Technische Änderungen vorbehalten!